



SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL 1/4

IMMAGINE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO
	<p>RECEPTION DROP</p> <p><i>NOBILITATO BIANCO DIM. CM 102x52 H100</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 99,00</p>
	<p>SGABELLO KUADRA</p> <p><i>SEDUTA BIANCO FUSTO CROMATO DIM. CM 44X39 H65/82</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 39,60</p>
	<p>TAVOLINO BISTRO</p> <p><i>BASAMENTO H70 CM COLORE BIANCO RIPIANO D.70 CM BIANCO LAMINATO</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 66,00</p>
	<p>SEDIA FEMME COL BIANCO OPACO</p> <p><i>IN POLIPROPILENE DIM. CM 52x54 H81</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 26,40</p>
	<p>ARMADIETTO LUNA</p> <p><i>LAMINATO BIANCO ANTE E SERRATURA DIM. CM 75X35 H85</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 66,00</p>
	<p>PORTARIVISTE PLEX 6 TASCHE</p> <p><i>6 TASCHE A4 PLEX TRASP GRIGIO DIM. CM 37X27 H146</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 187,00</p>

SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL 2/4

IMMAGINE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO
	MONITOR 42" A PARETE misure indicative 93xH53 cm <u>In assenza di indicazioni precise il monitor verrà installato in posizione centrale</u>	€/cad 363,00
	MONITOR 42" CON PIANTANA DA TERRA misure indicative 93x53 cm	€/cad 434,50
	MONITOR 50" A PARETE misure indicative 110x62 cm <u>In assenza di indicazioni precise il monitor verrà installato in posizione centrale</u>	€/cad 704,00
	MONITOR 55" CON PIANTANA DA TERRA misure indicative 110x62 cm	€/cad 770,00
	MONITOR 75" CON PIANTANA DA TERRA misure indicative 168x96 cm	€/cad 990,00
	FARO LED WHITE 50W	€/cad 44,00
	QUADRO ELETTRICO FINO A 10 kW	€/cad 165,00
	PRESA 3P/5P CEE	€/cad 60,50
	RIPOSTIGLIO 100x100 cm	€/cad 154,00
	MULTIPRESA 220V MULTIPRESA CON 4 ATTACCHI	€/cad 33,00

SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL 3/4

IMMAGINE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO
	GRAFICA FRONTE DESK DROP <i>Pvc espanso 5 mm</i> <i>Dim. file: 96,5xH96,5</i>	€/cad 59,40
	GRAFICA TESSUTO STRETCH RETRO NERO <i>Su parete di fondo:</i> 300xH100 cm <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> CENTRO 300xH200 cm 300xH300 cm	€/cad 178,20 €/cad 356,40 €/cad 534,60
	<i>Su parete laterale:</i> 200xH100 cm <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> CENTRO 200xH200 cm 200xH300 cm	€/cad 118,80 €/cad 237,60 €/cad 356,40
	<i>Su parete di fondo STAND MODULO DOPPIO:</i> 400xH100 cm <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> CENTRO 400xH200 cm 400xH100 cm	€/cad 237,60 €/cad 475,20 €/cad 712,80
	RIMONTAGGIO GRAFICHE EDIZIONE 2022 TESSUTO COVER UP <i>(NO FOREX, PVC O ALTRI MATERIALI DI PROPRIETÀ DELL'ESPOSITORE)</i>	€/cad 46,20

SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL 4/4

IMMAGINE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO
	<p>VETRINA SMALL <i>COLORE ARGENTO - 2 RIPIANI</i> <i>DIM. CM 100X42 H146</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 191,40</p>
	<p>VETRINA MIDI <i>COLORE ARGENTO - 4 RIPIANI</i> <i>DIM. CM 53X39 H183</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 191,40</p>
	<p>VETRINA MAXI <i>COLORE ARGENTO - 4 RIPIANI</i> <i>DIM. CM 93X39 H183</i></p>	<p>.....</p>	<p>€/cad 246,40</p>

TOTALE

IVA 22%

TOT. CON IVA

SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL

Ragione sociale dell'Azienda Espositrice

Indirizzo completo

Telefono Fax

E-mail Partita IVA C.F.....

Incaricato dei contatti

Padiglione **Posteggio**

Dicitura frontalino (in stampatello)

IL MODULO DI PRENOTAZIONE DEL SERVIZIO DEVE ESSERE COMPILATO E RISPEDITO A HENOTO
ENTRO IL GIORNO **21/07/2023** ALL'INDIRIZZO MAIL: **farete.setup@henoto.com**

In caso di personalizzazione grafica, i file esecutivi devono rispettare le specifiche tecniche allegate ed essere inviati tramite We Transfer entro il giorno 21/07/2023 all'indirizzo mail: **farete.setup@henoto.com**

Per potere usufruire dell'esenzione iva è necessario compilare e inviare il modulo "vat exemption request form" all'indirizzo mail: **farete.setup@henoto.com**

Il listino sopra indicato subirà un incremento del 20% per le richieste effettuate dopo il giorno 21/07/2023.

IMPONIBILE €

+ 20% MAGGIORAZIONE
(aggiungere solo in caso di richiesta in ritardo) €

+ IVA DI LEGGE €

TOTALE €

Gli importi indicati sono comprensivi di consegna e ritiro delle dotazioni presso lo stand e si riferiscono all'intera durata della manifestazione. Il materiale in elenco è noleggiabile solo per gli stand preallestiti.

L'Espositore è ritenuto responsabile della buona conservazione e custodia del materiale noleggiato, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ordine a furto o danneggiamenti che gli stessi materiali dovessero subire.

L'Espositore è inoltre responsabile degli oggetti di valore lasciati incustoditi sullo stand o nell'eventuale ripostiglio.

La consegna del materiale richiesto è vincolata al preventivo pagamento da parte della Ditta Espositrice.

Le modalità di pagamento sono indicate a pagina seguente. Allegare il modulo di pagamento al modulo d'ordine.

DATA

L'AZIENDA ESPOSITRICE (TIMBRO E FIRMA)

.....

.....

SCHEDA DOTAZIONI OPTIONAL

MODULO DI PAGAMENTO

L'erogazione dei servizi richiesti è subordinata al loro preventivo pagamento, che potrà essere effettuato:
(selezionare la modalità di pagamento)

- Tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Henoto s.p.a.

Banco BPM s.p.a. Fil. n. 0586
IBAN: IT91T0503402410000000178409
Bic / Swift: BAPPIT21586

Allegare copia della distinta di avvenuto bonifico al modulo di richiesta servizio e
inviarli a Henoto all'indirizzo mail: farete.setup@henoto.com

- Con addebito dell'importo sulla carta di credito (la gestione dei pagamenti con carta di credito sarà effettuata da Wydex s.r.l.)



Compilare i campi sottostanti in stampatello leggibile e inviare il presente documento, insieme al modulo
di richiesta del servizio, a Henoto all'indirizzo mail: farete.setup@henoto.com

Numero carta di credito Data di scadenza

Intestata a: Nome Cognome

Nome della Ditta Espositrice:

Data Importo €.....

Servizi pagati:
.....
.....

ATTENZIONE

Per ricevere la copia di cortesia della fattura in formato PDF tramite posta elettronica, indicare di seguito il riferimento e
l'indirizzo mail a cui Henoto potrà inoltrare la documentazione.

Referente Indirizzo mail

Timbro e firma

**RICORDIAMO INOLTRE CHE RICHIESTE DI SERVIZI PERVENUTE IN ASSENZA DI
PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE.**

Modalità di preparazione dei file esecutivi

Executive files preparation

Tipologia dei file:

- PDF (qualità tipografica - standard PDF/X-1a:2001) con tutti i testi convertiti in tracciato.

NON sono accettati file in CorelDRAW, QuarkXPress, Adobe InDesign.

• Sono accettati solo PDF con le seguenti caratteristiche:

1. Tutti i file devono essere rigorosamente lavorati in scala 1:1 oppure 1:10, **si richiede di non impostare il documento in metri**.
Salvataggio qualità tipografica (scala 1:1) - standard PDF/X-4:2008;
per misure superiori a 500 cm (scala 1:10) il file deve essere salvato da un minimo di 600dpi.
2. Salvare i documenti **SENZA** alcun indicatore di pagina quali crocini, barre colore ect ect.
3. Tutte le immagini devono essere incluse nel file e tutte le font devono essere convertite in tracciato.

Formato:

- Al formato reale del file dovranno essere aggiunte le abbondanze come indicato nelle pagine successive.

Separazione colore:

Per una corretta stampa le sfumature, le trasparenze e le ombre vettoriali presenti nei file dovranno essere generate come immagine e inserite nel documento. Le sovrastampe vanno tolte dall'apposito menù per evitare che in fase di elaborazione del file possano saltare elementi all'interno dell'impaginato.

Profilo colore:

- CMYK - Profilo EuropeISOcoatedFOGRA39.

Note:

Eventuali contestazioni riguardo i colori, non verranno prese in considerazione se al momento dell'invio degli esecutivi non verranno forniti riferimenti Pantone® o prove colore.

Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le richieste precedentemente descritte, saranno da stabilire eventuali costi di elaborazione grafica a Vs carico.

Files Typology:

- PDF (typographic quality - standard PDF/X-1a:2001) File with texts converted into a path

- **We DO NOT accept** any files in CorelDraw, Quark Xpress, Adobe In Design.

Only PDF files are accepted with the following characteristics:

1. All files must be processed strictly in scale 1:1 or 1:10: **please do not set the documents in meter dimension**.
Save in typographic quality - standard PDF / X-1a: 2001;
size larger than 500cm - (1:10) the file must be saved from a minimum of 600dpi.
2. Save files **WITHOUT** any page markers such as crops, color bars etc etc.
3. All images must be included in the file and all fonts must be converted into traces/curves.

Format:

- You have to add a bleed on each side of the original file format as showed in the following sheets.

Colors Separation:

For a correct printing, all the color gradations, the transparencies and the vector shades in the file must be converted into images and inserted in the page/format. Deselect the overprint from the menu, to avoid pop-ups during the processing of the file.

Color Profile:

- CMYK - Profile EuropeISOcoatedFOGRA39.

Notes:


Colors complaints will not be accepted if the executive files have been sent without any pantone reference or without color proof.
In this case, there might be extra costs for the graphic elaboration.

Modalità di preparazione dei file esecutivi *Executive files preparation*

Tessuti *Fabric*

Esempio
Example


Dimensione finita
Real size
150x100 cm



Pannelli rigidi *Rigid panel*

Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm




Modalità di preparazione dei file esecutivi *Executive files preparation*

Vinile stampato
Printed vinyl

Esempio
Example


Dimensione finita
Real size
150x100 cm



Vinile intagliato (prespaziato)
Cut-in vinyl sticker

Esempio un colore
Example one color

Dimensione finita
Real size
100x100 cm




Taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

100 x 100 cm

Modalità di preparazione dei file esecutivi *Executive files preparation*

Materiale stampato e sagomato
(pannelli rigidi e/o adesivi)
Cut-in printed materials
(panels and vinyl sticker)



Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
100x100 cm

Abbondanza
Bleed
102x102 cm



10 mm di abbondanza grafica su ogni lato
bleed 10 mm on each side

102 x 102 cm



Cut (dimensione finita)
cut line (real size)

100 x 100 cm

Applicazione del livello di **Cut** (tinta piatta)

*Application of **Cut** Level (spot color)*

1 Creare la tinta piatta - **Cut**



*Create a spot color named **Cut***

2 Applicare sovrastampa traccia

Select overprint fill

3 Creare il livello **Cut** che contiene solo i profili di taglio

*Create a level **Cut** that contains only the cut contours*



Modalità di preparazione dei file esecutivi *Executive files preparation*

Telo pvc
PVC banner

Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm

Abbondanza
Bleed
158x108 cm

